



HTML Lanjut

Oleh :

Ady Purna Kurniawan, ST., MT.

Materi HTML Lanjut

1. List
2. Fontasi
3. Image
4. Hyperlink
5. Form



Tag LIST

- Membuat daftar urutan berupa *bullet* dan *numbering*.
- Terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu *Unorderlist* (untuk *Bullet*) dan *Orderlist* (untuk *Numbering*).

Syntaks :

Orderlist (OL)

```
<ol>
<li>Daftar pertama</li>
<li>Daftar kedua</li>
.....
<li>Daftar terakhir</li>
</ol>
```

Atribut :

type = memilih jenis/bentuk list

Unorderlist (UL)

```
<ul>
<li>Daftar pertama</li>
<li>Daftar kedua</li>
.....
<li>Daftar terakhir</li>
</ul>
```

Tag LIST

- Value untuk atribut type pada tag list :
 - Orderlist (OL) :
 - 1 untuk penomoran 1, 2, 3,...
 - I untuk penomoran I, II, III, ...
 - A untuk penomoran A, B, C, ...
 - a untuk penomoran a, b, c, ...
 - i untuk penomoran i, ii, iii, ...
 - Underlist (UL) :
 - Disc (default) : lingkaran tidak berlubang
 - Circle untuk lingkaran berlubang
 - Square untuk bentuk kotak

Tag LIST

Contoh 1 :


Nama buah :

```
<ol>
<li>Apel</li>
<li>Jeruk</li>
<li>Mangga</li>
</ol>
```

Nama buah :

```
<ul>
<li>Apel</li>
<li>Jeruk</li>
<li>Mangga</li>
</ul>
```

Hasil :



Tag LIST

Contoh 2 :


Nama buah :

```
<ol type="i">  
<li>Apel</li>  
<li>Jeruk</li>  
<li>Mangga</li>  
</ol>
```

Nama buah :

```
<ul type="square">  
<li>Apel</li>  
<li>Jeruk</li>  
<li>Mangga</li>  
</ul>
```

Hasil :



Tag FONT

- Digunakan untuk memodifikasi fontasi

Syntaks :

` Teks disini `

Atribut :


<code>size</code>	= mengatur ukuran teks
<code>color</code>	= mengatur warna teks
<code>face</code>	= menentukan jenis font

Tag FONT

Contoh :

```
<FONT face="Comic Sans MS"  
color="blue" size="20">Desain  
Web</FONT>
```

Hasil :



Tag IMAGE


- Digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam dokumen HTML
- Tag image tidak memiliki tag penutup

Syntaks :

```
<IMG>
```

Atribut :

<code>src</code>	= lokasi dan nama file gambar
<code>width</code>	= menentukan lebar gambar
<code>height</code>	= menentukan tinggi gambar
<code>border</code>	= memberi bingkai pada gambar
<code>hspace</code>	= memberi ruang kosong di sebelah kanan dan kiri gambar
<code>vspace</code>	= memberi ruang kosong di sebelah atas dan bawah gambar
<code>align</code>	= menentukan perataan gambar




Tag IMAGE

Contoh 1 :

```
<IMG src="logo.jpg" width="50" height="50"
align="left">Gambar di samping kiri<br>
Gambar di tengah<IMG src="logo.jpg" width="50"
height="50" align="middle">Gambar di tengah<br>
<IMG src="logo.jpg" width="50" height="50"
align="right">Gambar di samping kanan
```

Tag IMAGE

Hasil 1:



Tag IMAGE


Contoh 2 :

Jarak bagian atas

Jarak bagian kiri<IMG src="logo.jpg" width="50"
height="50" hspace="20"


vspace="20"border="2" align="middle">Jarak
bagian kanan

Jarak bagian bawah



Tag IMAGE

Hasil 2:



Tag HYPERLINK

- Digunakan untuk menghubungkan satu halaman web dengan halaman lain, atau satu website ke website lain, atau posisi lain dalam satu halaman.

Syntaks :

`<A>Teks yang diklik< /A>`

Atribut :

`href` = tujuan link

`target` = membuka link pada tampilan tertentu

Tag HYPERLINK

Contoh 1:

- Buat file HTML dengan nama **halaman1.html**

```
<A href="halaman2.html" target="_top">  
Menuju halaman 2</A>
```

- Buat file HTML dengan nama **halaman2.html**




```
<A href="halaman2.html" target="_top">  
Kembali ke halaman 1</A>
```

Tag HYPERLINK

Contoh 2:

```
<A href="http://www.google.com"  
target="_blank">Google</A>
```

Hasil :



Tag FORM

- Digunakan untuk membuat formulir.
- Elemen-elemen dalam form :
 - Input
 - Select
 - Text Area



Syntaks :

`<FORM>Elemen form< /FORM>`

Atribut :

`name` = nama form

`action` = URL/file yang digunakan untuk mengolah data-data yang diisikan ke dalam form

`method` = proses pengiriman data (GET atau POST)



Tag FORM

- Elemen Form INPUT beserta atribut :
 1. **Text** , digunakan untuk data isian
`<INPUT type="TEXT" name="" size="" >`
 2. **Submit** , untuk mengirimkan data-data yang dimasukkan
`<INPUT type="submit" name="" value="" >`
 3. **Reset** , mengosongkan kembali form
`<INPUT type="reset" name="" value="" >`
 4. **Password** , pengisian karakter tersembunyi berupa * atau ●
`<INPUT type="password" name="" size="" >`

Tag FORM

- Elemen Form INPUT beserta atribut :

5. **Checkbox** , membuat kotak ceklist, bisa memilih lebih dari satu

```
<INPUT type="checkbox" name="" value="" >Pilihan 1
```

```
<INPUT type="checkbox" name="" value="" >Pilihan 2
```

6. **Radio** , membuat lingkaran opsi, hanya bisa memilih satu

```
<INPUT type="radio" name="" value="" > Pilihan 1
```

```
<INPUT type="radio" name="" value="" > Pilihan 2
```

7. **File** , digunakan untuk meng-upload file

```
<INPUT type="file" name="" >
```

8. **Button** , membuat tombol dengan fungsi yang dibuat sendiri

```
<INPUT type="button" name="" value=""  
onclick="fungsiJS()" >
```

Tag FORM

- Elemen Form SELECT :

```
<SELECT name="" size="">  
  <OPTION selected value="">Pilihan 1</OPTION>  
  <OPTION value="">Pilihan 2</OPTION>  
  <OPTION value="">Pilihan 3</OPTION>  
  ...  
</SELECT>
```

Atribut :

name = nama untuk select yang berlaku

size = bentuk tampilan (1, 2, atau lebih dari 2)

Value = nilai yang dikirimkan

Selected = option yang secara default dipilih

Tag FORM

- Elemen Form TEXTAREA:

```
<TEXTAREA name="" rows="" cols="">
```

```
Default teks</TEXTAREA>
```

Atribut :

`name` = nama untuk textarea yang berlaku

`rows` = banyaknya baris karakter yang ditampilkan


`cols` = banyaknya kolom karakter yang ditampilkan

Contoh :

```
<FORM name="form" action="proses.php">
NIM:<input type="text" name="nim" size="10"><br>
Nama:<input type="text" name="nama" size="20"><br>
Password:<input type="password" name="password" size="10"><br>
Jenis Kelamin:<input type="radio" name="sex" value="laki">Laki-laki
<input type="radio" name="sex" value="wanita">Perempuan<br>
Hobi:<input type="checkbox" name="hobi" value="olahraga">Olahraga
<input type="checkbox" name="hobi" value="membaca">Membaca
<input type="checkbox" name="hobi" value="jalan">Jalan-jalan<br>
Kota Asal:<select name="kota" size="1">
<option value="jakarta">Jakarta</option>
<option value="bandung">Bandung</option>
<option value="semarang">Semarang</option>
<option value="yogyakarta">Yogyakarta</option>
</select><br>
Alamat lengkap:<textarea name="alamat" rows="4" cols="20">
isi alamat lengkap disini</textarea><br>
<input type="submit" name="submit" value="KIRIM">
<input type="reset" name="reset" value="RESET">
</FORM>
```

Tag FORM

Hasil :



The image shows a web browser window with a single tab titled 'tes.html'. The address bar shows the file path 'file:///C:/Users/User/L...'. The form contains the following elements:

- NIM :
- Nama :
- Password :
- Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
- Hobi : Olahraga Membaca Jalan-jalan
- Kota Asal :
- Alamat lengkap :
- KIRIM
- RESET

< / THANKS >

